

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 031224

Azathioprin

Hvordan virker azathioprin?

Azathioprin er et stof, der nedsætter immunsystemets aktivitet. Nogle kroniske hudsygdomme som f.eks. børneeksem, andre kroniske eksemmer og visse bindevævssygdomme bedres, når immunsystemet hæmmes.

Den fulde effekt af azathioprinbehandlingen ses som regel først efter 6-8 ugers behandling.

Hvordan tages azathioprin?

Tabletterne indeholder 25 eller 50 mg azathioprin og tages i 1 eller 2 daglige doser. Dosis aftales med hudlægen.

Azathioprin og anden medicin

Det er vigtigt, at du oplyser hudlægen om din øvrige medicin.

Følgende medicin kan påvirke azathioprin behandlingen:

Allupurinol

Warfarin

Cyklophosphamid

Bivirkninger

Azathioprin kan hæmme dannelsen af blodplader, hvide og røde blodlegemer. Desuden kan leverfunktionen påvirkes, ligesom der er let øget risiko for betændelse af bugspytkirtlen. Det er derfor vigtigt med jævnlige blodprøvekontroller efter aftale med din hudlæge.

Nedsat appetit og kvalme kan forekomme, specielt i starten af behandlingen, men er ofte forbigående. Azathioprin hæmmer immunsystemet og kan derved øge risikoen for infektion. Ved feber og infektionssygdomme under behandlingen med

azathioprin skal du derfor kontakte til egen læge/vagtlæge og oplyse om behandlingen. Behandlingen med azathioprin indebærer en let øget risiko for visse kræftformer.

Prævention, graviditet og amning

Azathioprin må ikke indtages under graviditet eller amning. Yngre kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen.

Receptfornyelse

Sker via hudlægen.