

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 130226

Angiokeratom

Et **angiokeratom** er en **godartet hudforandring**, som består af små, udvidede blodkar i huden kombineret med en fortykkelse af det øverste hudlag. Det viser sig som en lille mørkerød, blålig eller næsten sort plet eller knop.

Angiokeratomer er ufarlige og udvikler sig ikke til hudkræft.

- Små pletter eller knopper (2–5 mm)
- Mørkerøde, blålige eller sorte
- Ofte let ru eller vortelignende overflade
- Kan være enkeltstående eller flere samlet

De sidder hyppigt på:

- Pungen hos mænd
- De ydre kønsorganer hos kvinder
- Lår eller underben

En særlig type på pungen kaldes Fordyce angiokeratom.

De fleste angiokeratomer giver **ingen gener**.

De kan dog:

- Bløde ved berøring eller barbering
- Føles lidt ru
- Sjældent give let ømhed

Blødning kan virke kraftig, fordi forandringen indeholder blodkar, men den er som regel ufarlig og stopper ved fast tryk i 5–10 minutter.



Årsagen er ikke helt klar, men de skyldes en lokal udvidelse af små blodkar i huden. De kan ses hyppigere med alderen og i områder med øget tryk i blodkarrene.

I meget sjældne tilfælde kan udbredte angiokeratomer være led i en arvelig stofskiftesygdom. Dette er dog usædvanligt og vurderes af lægen ved mistanke.

Behandling er **ikke nødvendig**, hvis forandringen ikke generer.

Man kan vælge behandling, hvis:

- Det bløder gentagne gange
- Det generer kosmetisk

Behandlingsmuligheder:

- Laser
- El-behandling
- Lille kirurgisk fjernelse